

伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考	
【臨床化学基礎】	総タンパク		6.6~8.1	g/dL			
	アルブミン		4.1~5.1	g/dL			
	ナトリウム(Na)		138~145	mmol/L			
	クロール(Cl)		101~108	mmol/L			
	血清カリウム(K)		3.6~4.8	mmol/L			
	総カルシウム(Ca)		8.8~10.1	mg/dL			
	血清リン(P)		2.7~4.6	mg/dL			
	血清鉄		40~188	μg/dL			
	血清鉄総結合能(TIBC)	M	270~425	246~409	μg/dL	LSIM	2021.1.5院内化
	計算値	F	270~440	258~441		院内化	
	マグネシウム(Mg)		1.8~2.4	mg/dL			
	AST		13~30	U/L			
	ALT	M	10~42	U/L			
		F	7~23				
	LD		124~229	222	U/L		誤記修正2019.7.10
			106~322				
	ALP		38~113 (IFCC)	106~322 (JSCC)	U/L		2021.2.1IFCC対応
	γGTP	M	13~64		U/L		
		F	9~32				
	コリンエステラーゼ	M	240~486		U/L		
		F	201~421				
	総ビリルビン		0.4~1.5	mg/dL			
	直接ビリルビン		0~0.2	mg/dL			
	アミラーゼ		44~132	U/L			
	リパーゼ		13~49	U/L			
	尿素窒素		8.0~20.0	mg/dL			
	クレアチニン	M	0.65~1.07	mg/dL			
		F	0.46~0.79				
	尿酸	M	3.7~7.8	mg/dL			
		F	2.6~5.5				
CK	M	59~248	U/L				
	F	41~153					
グルコース		73~109	mg/dL				
ヘモグロビンA1c		4.9~6.0(NGSP)	%				
グリコアルブミン%		12~16	%				
重炭酸塩(血漿) (血清)		22~30	mmol/L			2021.1.4 血漿から血清へ	
【脂質・炎症マーカー】	トリグリセリド	M	40~234	mg/dL			
		F	30~117				
	総コレステロール		142~248	mg/dL			
	HDLコレステロール	M	38~90	mg/dL			
		F	48~103				
	LDLコレステロール		65~163	mg/dL			
	シアル糖鎖抗原KL-6		500以下	U/mL			
サーファクタントプロテインD(SP-D)		110未満	ng/mL	SRL			
リウマチ因子IgG		2.0未満		SRL			
【特殊タンパク・酵素他】	IgG		861~1747	mg/dL			
	IgA		93~393	mg/dL			
	IgM	M	33~183	mg/dL			
		F	50~269				
	β2ミクログロブリン		0.5~2.0	μg/mL			
	フェリチン	M	22~275	ng/mL			
		F	5~204				
	ハプトグロビン		1-1型83~209 2-1型66~218 2-2型25~176	mg/dL	SRL		
	ヒト心房性Na利尿ペプチド <sup>*</sup> HANP		43.0以下	pg/mL	LSIM		
	ヒト脳性Na利尿ペプチド <sup>*</sup> (BNP)		18.4未満	pg/mL			
	心筋トロポニンT		0.014未満	ng/mL			
	ビタミンB12		233~914	pg/mL	BML		
	葉酸		3.6~12.9	ng/mL	BML		
	LDHアイソザイム		LDH1: 21~31 LDH2: 28~35 LDH3: 21~26 LDH4: 7~14 LDH5: 5~13	%	SRL		
アミラーゼアイソザイム		P型: 15~60 S型: 40~85	%				
CKアイソザイム MB%		MB活性5.0未満 MB%5.0未満	U/L %				

伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考
	ALPアイザイム		ALP1:— ALP2:36~74 ALP3:25~59 ALP4:— ALP5:0~16 ALP6:—	%	SRL	
	骨型AL-P	M F	3.7~20.9 閉経前2.9~14.5 閉経後3.8~22.6	μg/L	SRL	
【血液検査】	白血球		3.3~8.6	×10 <sup>3</sup> /μL		
	好塩基球		~4	%		
	好酸球		1~6	%		
	桿状核球		~8	%		
	分葉核球		36~74	%		
	リンパ球		14~55	%		
	単球		2~16	%		
	前骨髄球		~0	%		
	骨髄球		~0	%		
	後骨髄球		~0	%		
	異型リンパ球		~0.9	%		
	赤芽球		~0	% 個/100WBC		誤記修正2020.2.20
	芽球		~0	%		
	その他		~0	%		
	赤血球	M F	4.35~5.55 3.86~4.92	×10 <sup>6</sup> /μL		
	ヘモグロビン	M F	13.7~16.8 11.6~14.8	g/dL		
	ヘマトクリット	M F	40.7~50.1 35.1~44.4	%		
	血小板数		158~348	×10 <sup>3</sup> /μL		
	平均赤血球容積		83.6~98.2	fL		
	平均赤血球色素量		27.5~33.2	pg		
	平均赤血球色素濃度		31.7~35.3	g/dL		
	網状赤血球‰	M F	7.5~19.6 5.6~17.4	‰		
赤血球沈降速度	M F	2~10 3~15	mm(1時間値)			
【凝固線溶検査】	プロトロンビン時間		80~120	%		
	活性化部分トロンボプラスチン時間		80~120	%		
	フィブリノーゲン		200~400	mg/dL		
	ATⅢ		80~120	%		
	血漿FDP		10.0未満	μg/mL		
	Dダイマー		1.00未満	μg/mL		
	フィブリンモノマー複合体		6.1未満	μg/mL		
	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)		4.0未満	ng/mL		
	α2プラスミンインヒビタープラスミン複合体		0.8未満	μg/mL		
	PTフラグメントF1+2		69~229	pmol/L	SRL	
	第Ⅷ因子		60~150	%	SRL	
	第Ⅷ因子インヒビター		検出せず	ヘセスタU/mL	SRL	
	第Ⅸ因子活性		70~130	%	SRL	
	第Ⅸ因子インヒビター		検出せず	ヘセスタU/mL	SRL	
	VWF活性		60~170	%	SRL	
	ADAMTS13活性		0.10以上	IU/mL	LSIM	
	ADAMTS13インヒビター		0.5未満	BU/mL	LSIM	
【染色体、遺伝子検査】	majorBCR/ABL・末血		~0			
	minorBCR/ABL・末血		~0			
	WT1 mRNA定量 血液		50未満	コピー-/μgRNA	BML	
【免疫血清】	CRP		0.00~0.14	mg/dL		
	補体C3		73~138	mg/dL		
	補体C4		11~31	mg/dL		
	血清補体価		31.6~57.6	U/mL		
	RF因子		15.0以下	IU/mL		
	マトリックスメタロプロテアーゼ-3	M F	36.9~121.0 17.3~59.7	ng/mL		
	抗CCP抗体		4.5未満	U/mL	BML	
	梅毒定性RPR法		(-)			
	梅毒定性TPHA		1.0未満	S/CO		
	エントキシシ		5.0未満	pg/mL		
			β-グルガン			11.0未満 pg/mL

伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考
【感染症一般、ウイルス検査、感染症遺伝子・他】	プロカルシトニン		0.5未満(鑑別カットオフ) 2.0以下(重症度判定)	ng/mL		
	HBs抗原		0.05未満	IU/mL		
	HBs抗体		10.0未満	mIU/mL		
	HCV抗体		1.0未満	S/CO		
	HBc抗体		1.0未満	S/CO		
	IgM・HA抗体		0.8未満	S/CO		
	HIV抗体		1.0未満	S/CO		
	HTLV-1抗体		1.0未満	S/CO		
	単純ヘルペス1型(NT)		4未満	倍	LSIM	
	HCV核酸定量TaqMan		1.2未満 0.0未満	LogIU/mL		2021.1.4基準値変更
	HBV・DNA定量		2.1未満 0.0未満	Log <sub>10</sub> cp/mL LogIU/mL		2021.1.4基準値変更、単位変更
T-スポットTb		(-)		SRL		
【尿定性・尿定量】	尿・pH(定性)		4.6~8.8			
	尿・蛋白(定性)		(-)			
	尿・グルコース(定性)		(-)			
	尿・ケトン体(定性)		(-)			
	尿・ウロビリゲン(定性)		normal			
	尿・ビリルビン(定性)		(-)			
	尿・潜血(定性)		(-)			
	尿・亜硝酸塩(定性)		(-)			
	尿・白血球(定性)		(-)			
尿・比重(定性)		1.015~1.035				
【腫瘍マーカー】	CEA		5.0未満	ng/mL		
	CA19-9		37未満	U/mL		
	DUPAN2		150以下	U/mL	SRL	
	SPan-1抗原		30.0以下	U/mL	SRL	
	前立腺特異抗原		4.000以下	ng/mL		
	FreePSA		0.934以下	ng/mL		
	CA125		35未満	U/mL		
【内分泌検査・副腎/その他】	コルチゾール		6.2~19.4 AM:7~10 2.3~12.3 PM:4~8	μg/dL		
	卵泡刺激ホルモン(FSH)	M F	1.4~13.6 0.95~11.95 卵胞期:3.4~21.6 中間期:7.5.0~20.8 黄体期:1.1~14.0 閉経後ホルモン補充なし: 2.6~150.5 卵胞期:3.03~8.08 中間期:7.2.55- 16.69 黄体期:1.38~5.47 閉経後ホルモン補充なし: 26.72~133.41	mIU/mL		2021.1.4基準値変更
	プロラクチン	M F	2.58~18.12 3.46~19.40 1.20~29.93 5.18~26.53	ng/mL		2021.1.4基準値変更
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)		7.2~63.3	pg/mL		
	成長ホルモン(GH)	M F	2.47以下 0.13~9.88	ng/mL	SRL	
	ソマトジン-C(IGF-1)		検査案内参照	ng/mL	SRL	
	パンプレシン		水制限:4.0以下 自由飲水:2.8以下	pg/mL	SRL	
	TSH		0.35~4.94	μIU/mL		
	遊離T3		1.71~3.71 1.88~3.18 1.68~3.67	pg/mL		誤記修正2019.8.7 2021.1.4基準値変更
	遊離T4		0.70~1.48	ng/dL		
	TRAb(第3世代)		2.00未満	IU/L		
	抗サイログロブリン抗体		28.0未満	IU/mL		
	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体		16.0未満	IU/mL		
	サイログロブリン(Tg)		33.7以下	ng/mL		
	カルシトニン		検査案内参照	pg/mL	BML	
	テストステロン	M F	1.42~9.23 0.11~0.57	ng/mL		
	βHCG		5.0未満	mIU/L		
	エリスロポエチン		4.2~23.7	mIU/mL	SRL	