伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考
【臨床化学基礎】	総タンパク		6.6～8.1	g/dL		
	アルブミン		4.1～5.1	g/dL		
	ナトリウム(Na)		138～145	mmol/L		
	クロール(Cl)		101～108	mmol/L		
	血清カリウム(K)		3.6～4.8	mmol/L		
	総カルシウム(Ca)		8.8～10.1	mg/dL		
	血清リン(P)		2.7～4.6	mg/dL		
	血清鉄		40～188	μg/dL		
	血清鉄総結合能(TIBC) 計算値	M F	~~270～425~~ 246～409 ~~270～440~~ 258～441	μg/dL	~~LSIM~~ 院内化	2021.1.5院内化
	マグネシウム(Mg)		1.8～2.4	mg/dL		
	AST		13～30	U/L		
	ALT	M F	10～42 7～23	U/L		
	LD		124～~~229~~222	U/L		誤記修正2019.7.10
	ALP		~~106～322~~ 38～113(IFCC) 106～322(JSCC)	U/L		2021.2.1IFCC対応
	γGTP	M F	13～64 9～32	U/L		
	ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ	M F	240～486 201～421	U/L		
	総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		0.4～1.5	mg/dL		
	直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		0～0.2	mg/dL		
	アミラーゼ		44～132	U/L		
	リパーゼ		13～49	U/L		
	尿素窒素		8.0～20.0	mg/dL		
	クレアチニン	M F	0.65～1.07 0.46～0.79	mg/dL		
	尿酸	M F	3.7～7.8 2.6～5.5	mg/dL		
	ＣＫ	M F	59～248 41～153	U/L		
	グルコース		73～109	mg/dL		
	ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c		4.9～6.0(NGSP)	%		
	ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ%		12～16	%		
	重炭酸塩~~(血漿)~~(血清)		22～30	mmol/L		2021.1.4血漿から血清へ
【脂質・炎症マーカー】	トリグリセリド	M F	40～234 30～117	mg/dL		
	総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ		142～248	mg/dL		
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	M F	38～90 48～103	mg/dL		
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ		65～163	mg/dL		
	ｼｱﾙ化糖鎖抗原KL-6		500未満	U/mL		
	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾃｲﾝD(SP-D)		110未満	ng/mL	SRL	
	ﾘｳﾏﾁ因子IgG		2.0未満		SRL	
【特殊タンパク・酵素他】	IgG		861～1747	mg/dL		
	IgA		93～393	mg/dL		
	IgM	M F	33～183 50～269	mg/dL		
	β2ﾐｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ		0.5～2.0	μg/mL		
	ﾌｪﾘﾁﾝ	M F	21.8～274.7 4.6～204.0	ng/mL		
	ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ		1-1型83～209 2-1型66～218 2-2型25～176	mg/dL	SRL	
	ﾋﾄ心房性Na利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ		43.0以下	pg/mL	LSIM	
	ﾋﾄ脳性Na利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(BNP)		18.4未満	pg/mL		
	心筋ﾄﾛﾎﾟﾆﾝT		0.014未満	ng/mL		
	ﾋﾞﾀﾐﾝB12		233～914	pg/mL	BML	
	葉酸		3.6～12.9	ng/mL	BML	
	LDHｱｲｿｻﾞｲﾑ		LDH1：21～31 LDH2：28～35 LDH3：21～26 LDH4：7～14 LDH5：5～13	%	SRL	
	ｱﾐﾗｰｾﾞｱｲｿｻﾞｲﾑ		P型:15～60 S型:40～85	%		
	CKアイソザイム　MB%		MB活性5.0未満 MB%5.0未満	U/L %		

伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考
	ALPｱｲｿｻﾞｲﾑ		ALP1：~~＝~~0.0～5.3 ALP2：~~36～74~~36.6～69.2 ALP3：~~25～59~~25.2～54.2 ALP4：ー ALP5：~~0～16~~0.0～18.1 ALP6：ー	%	SRL	2021.4IFCC対応化
	骨型AL-P	M F	3.7～20.9 閉経前2.9～14.5 閉経後3.8～22.6	μg/L	SRL	
【血液検査】	白血球		3.3～8.6	×10^3/μL		
	好塩基球		～4	%		
	好酸球		1～6	%		
	桿状核球		～8	%		
	分葉核球		36～74	%		
	ﾘﾝﾊﾟ球		14～55	%		
	単球		2～16	%		
	前骨髄球		～0	%		
	骨髄球		～0	%		
	後骨髄球		～0	%		
	異型ﾘﾝﾊﾟ球		～0.9	%		
	赤芽球		～0	~~%~~ 個/100WBC		誤記修正2020.2.20
	芽球		～0	%		
	その他		～0	%		
	赤血球	M F	4.35～5.55 3.86～4.92	×10^6/μL		
	ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	M F	13.7～16.8 11.6～14.8	g/dL		
	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	M F	40.7～50.1 35.1～44.4	%		
	血小板数		158～348	×10^3/μL		
	平均赤血球容積		83.6～98.2	fL		
	平均赤血球血色素量		27.5～33.2	pg		
	平均赤血球血色素濃度		31.7～35.3	g/dL		
	網状赤血球‰	M F	7.5～19.6 5.6～17.4	‰		
	赤血球沈降速度	M F	2～10 3～15	mm(1時間値)		
【凝固線溶検査】	ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間		80～120	%		
	活性化部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ時		80～120	%		
	ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ		~~200～400~~ 150～350	mg/dL		2024.4.22～変更
	ATⅢ		80～120	%		
	血漿FDP		10.0未満	μg/mL		
	D.ﾀﾞｲﾏｰ		1.00未満	μg/mL		
	ﾌｨﾌﾞﾘﾝﾓﾉﾏｰ複合体		6.1以下	μg/mL		
	ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ･ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ 複合体(TAT)		4.0未満	ng/mL		
	α2ﾌﾟﾗｽﾐﾝｲﾝﾋﾋﾞﾀｰﾌﾟﾗｽﾐﾝ 複合体		0.8未満	μg/mL		
	PTﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄF1+2		69～229	pmol/L	SRL	
	第Ⅷ因子		60～150	%	SRL	
	第Ⅷ因子ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ		検出せず	ﾍﾞｾｽﾀﾞU/mL	SRL	
	第Ⅸ因子活性		70～130	%	SRL	
	第Ⅸ因子ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ		検出せず	ﾍﾞｾｽﾀﾞU/mL	SRL	
	VWF活性		60～170	%	SRL	
	ADAMTS13活性		0.10以上	IU/mL	LSIM	
	ADAMTS13インヒビター		0.5未満	BU/mL	LSIM	
【染色体、遺伝子検査】	~~major~~BCR/ABL・末血 major~~BCR~~::ABL・末血		～0			2023.7.5名称記載ルールの変更
	~~minorBCR/ABL・末血~~ minorBCR::ABL・末血		～0			2023.7.5名称記載ルールの変更
	WT1 mRNA定量 血液		50未満	ｺﾋﾟｰ/μgRNA	BML	
【免疫血清】	CRP		0.00～0.14	mg/dL		
	補体C3		73～138	mg/dL		
	補体C4		11～31	mg/dL		
	血清補体価		31.6～57.6	U/mL		
	RF因子		15.0以下	IU/mL		
	ﾏﾄﾘｯｸｽﾒﾀﾛﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ-3	M F	36.9～121.0 17.3～59.7	ng/mL		
	抗CCP抗体		4.5未満	U/mL	BML	
	梅毒定性RPR法		(ー)			
	梅毒定性TPHA		1.0未満	S/CO		
	ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ		5.0未満	pg/mL		
	β-ｸﾞﾙｶﾝ		11.0未満	pg/mL		

伝票種別	検査項目名	性別	基準範囲	単位	外注先	備考
【感染症一般、ウイルス検査、感染症遺伝子・他】	プロカルシトニン		0.5未満(鑑別ｶｯﾄｵﾌ) 2.0以下(重症度判定)	ng/mL		
	HBs抗原		0.05未満	IU/mL		
	HBs抗体		10.0未満	mIU/mL		
	HCV抗体		1.0未満	S/CO		
	HBc抗体		1.0未満	S/CO		
	IgM･HA抗体		0.8未満	S/CO		
	HIV抗体		1.0未満	S/CO		
	HTLV-1抗体		1.0未満	S/CO		
	単純ﾍﾙﾍﾟｽ1型(NT)		4未満	倍	LSIM	
	~~HCV核酸定量TaqMan~~ HCV-RNA定量		~~1.2未満~~ 0.0未満	LogIU/mL		2021.1.4基準値変更
	~~HBV･DNA定量~~ HBV-DNA定量		~~2.1未満~~ 0.0未満	~~Log cp/mL~~ LogIU/mL		2021.1.4基準値変更・単位変更
	T-ｽﾎﾟｯﾄTb		(－)		SRL	
【尿定性・尿定量】	尿・pH(定性)		~~4.6～8.8~~ 5.0～7.5			2024.3.1基準値変更
	尿・蛋白(定性)		(－)			
	尿・ｸﾞﾙｺｰｽ(定性)		(－)			
	尿・ｹﾄﾝ体(定性)		(－)			
	尿・ｳﾛﾋﾞﾘﾉｹﾞﾝ(定性)		normal			
	尿・ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ(定性)		(－)			
	尿・潜血(定性)		(－)			
	尿・亜硝酸塩(定性)		(－)			
	尿・白血球(定性)		(－)			
	尿・比重(定性)		~~1.015～1.035~~ 1.005～1.030			2024.3.1基準値変更
【腫瘍マーカー】	CEA		5.0未満	ng/mL		
	CA19-9		37未満	U/mL		
	DUPAN2		150以下	U/mL	SRL	
	SPan-1抗原		30.0以下	U/mL	SRL	
	前立腺特異抗原		4.000以下	ng/mL		
	FreePSA		0.934以下	ng/mL		
	CA125		35以下	U/mL		
【内分泌検査・副腎／その他】	ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ		6.2～19.4 AM 2.3～12.3 PM	μg/dL		
	卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝ(FSH)	M F	~~1.4～13.6~~ 0.95-11.95 ~~卵胞期:3.4～21.6~~ ~~中間期ﾋﾟｰｸ:5.0～20.8~~ ~~黄体期:1.1～14.0~~ ~~閉経後ﾎﾙﾓﾝ補充なし:2.6～150.5~~ 卵胞期:3.03-8.08 中間期ﾋﾟｰｸ:2.55-16.69 黄体期:1.38-5.47 閉経後ﾎﾙﾓﾝ補充なし:26.72-133.41	mIU/mL		2021.1.4基準値変更
	ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ	M F	~~2.58～18.12~~ 3.46～19.40 ~~1.20～29.93~~ 5.18～26.53	ng/mL		2021.1.4基準値変更
	副腎皮質刺激ﾎﾙﾓﾝ(ACTH)		7.2～63.3	pg/mL		
	成長ﾎﾙﾓﾝ(GH)	M F	2.47以下 0.13～9.88	ng/mL	SRL	
	ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝ-C(IGF-1)		検査案内参照	ng/mL	SRL	
	バソプレシン		水制限：4.0以下 自由飲水：2.8以下	pg/mL	SRL	
	TSH		0.35～4.94	μIU/mL		
	遊離T3		~~1.71～3.71~~ ~~1.88～3.18~~ 1.68～3.67	pg/mL		誤記修正2019.8.7 2021.1.4基準値変更
	遊離T4		0.70～1.48	ng/dL		
	TRAb(第3世代)		2.00未満	IU/L		
	抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ　抗体		28.0未満	IU/mL		
	抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ抗体		16.0未満	IU/mL		
	ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(Tg)		33.7以下	ng/mL		
	ｶﾙｼﾄﾆﾝ		検査案内参照	pg/mL	BML	
	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ	M F	1.42～9.23 0.11～0.57	ng/mL		
	βHCG		5.0未満	mIU/mL		
	ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ		4.2～23.7	mIU/mL	SRL	

2024年4月22日更新
医療技術部 臨床検査部門

2025年4月7日　体裁を修正（基準値更新なし）